# TP Formes marchandes des métaux

#### On donne:

- un lutin contenant le TP papier
- Un guide du dessinateur industriel
- Un dictionnaire de la langue française
- Un guide des sciences et technologies industrielles
- Un ordinateur

#### On demande:

- Lire et comprendre le TP en entier
- De compléter les documents réponses composés de trous
- De se servir correctement des différents guides ainsi que le dictionnaire (pour les recherches)


## On exige:

 Que les documents réponses soient rendus et que le document informatique soit complété et enregistré avec votre nom et celui du TP dans le titre


# Formes marchandes des matériaux

#### Produits étirés :


Princip	<i>pe</i> :							• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			••••
••••••	••••••	• • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	••••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	••••••	••••••		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • •	



1	Le p	oro	du	it e	étii	ré	es	t i	ıti	lis	é į	00	ur	S	ap	orc	opi	rié	té	de	e d	uc	etil	ité	£ (.	• • •	• • •	 • • •	•••	• • •	•••	···•	• • • •	
						· • •	. <b></b> .		• • •	•••	• • •	• • •					. <b></b>											 					٠,	).



#### Cornière



Nous pouvons constatés qu'il existe deux types de profils dans l'exemple cidessus :

Ä	<b>Profils</b>	tubulair	res représent	és pa	ar	 	 	 		 . <b>.</b>
Ä	<b>Profils</b>	ouverts	représentés	par		 	 	 	. <b></b> .	


#### Remarques:

Ü Les produits étirés présentent un bon état de surface et des tolérances dimensionnelles de 0.05. Ils peuvent donc être utilisés sans ré-usinage extérieur leurs dimensions sont en général comprises entre 3 et 80 mm et de longueur allant de 3 à 6 m.

#### TP formes marchandes des métaux


#### Produits laminés :


Principe	?:	 	 	




Le produit laminé est utilisé pour sa propriété de malléabilité (
).


Toute cette matière d'œuvre vient de l'industrie ; On dit que ce sont des produits en barres.





# Produits profilés :





#### Remarques:

Ü Les produits laminés sont utilisés généralement tels quels en construction métallique, mais le laminage à chaud donne un état de surface quelconque et une précision médiocre aussi sont-ils ré-usinés en construction mécanique dans la plupart des cas.

## Produits en poudres :

Il existe aussi des produits en poudre (carbone, acier, cuivre etc...) ou sous forme de granulé tel que les plastiques (polypropylène, polystyrène, etc...)

